

Adhérence INDUSTRIELLE

EEEICACITÉ décisive



Adhésif en aérosol pour le bois et les meubles 20 3M™ Adhésif en aérosol à usages multiples 27 3M™

Adhésifs en aérosol polyvalents offerts par le chef de file en technologie des adhésifs.

Les adhésifs en aérosol 3MMC de série 20 sont conçus pour des utilisations industrielles où la réduction des coûts des composants est essentielle pour conserver l'avantage concurrentiel de vos gammes de produits. Mis au point par une compagnie que vous connaissez et à qui vous faites confiance depuis des années, ces deux adhésifs en aérosol tout usage pratiques, polyvalents et économiques procurent un rendement presque identique à celui des adhésifs de qualité supérieure. Ils conviennent parfaitement à une grande variété d'applications pour le travail du bois, les meubles, le marché industriel général, la fabrication et la construction.

- Respectent les limites de concentration en COV prescrites par l'OTC et le CARB.
- Les formules à faible imprégnation offrent une plus grande résistance à la chaleur que les adhésifs concurrents et assurent l'obtention d'un produit final de qualité.
- Les délais de collage plus longs réduisent le gaspillage et maintiennent les chaînes de montage en activité.
- Leurs formules à haute teneur en matières solides permettent un meilleur recouvrement.



⁽⁰⁰dworking & Furniture

Enfin, un rendement de Grande qualité qui permet d'économiser.



Adhésif en aérosol pour le bois et les meubles 20 3M™

Adhésif à prise rapide et à forte adhérence qui procure de puissantes liaisons permanentes pour le travail du bois et d'autres utilisations dans la fabrication des meubles.

- Prise rapide
- Permet de lier les stratifiés, le métal, les plastiques et plus encore.
- Force suffisante pour que la mousse se déchire quand on tente de la décoller.
- Réglage du jet de largeur variable assurant une pulvérisation précise de la surface.





L'adhésif en aérosol pour le bois et les meubles 20 3M^{MC} à forte adhérence convient parfaitement à la liaison des stratifiés, des placages et à d'autres projets de travail du bois.



Adhésif en aérosol à usages multiples 27 3M™

Voici un adhésif extrêmement polyvalent qui s'avère parfait pour lier du papier, du carton, des tissus, des mousses souples et bien d'autres matériaux légers.

- Prise rapide
- Conçu pour la liaison de matériaux légers.
- Forme du jet permettant d'obtenir une fine brume.





L'adhésif en aérosol à usages multiples 27 3M^{MC} lie une grande variété de matériaux légers, dont les tissus, les plastiques, les mousses souples, le papier, le carton et les tôles minces.

Renseignements sur le produit

<u> </u>		
Propriétés	Adhésif en aérosol pour le bois et les meubles 20 3M™	Adhésif en aérosol à usages multiples 27 3M™
Délai de collage	1 à 30 min	15 s à 10 min
Résistance à la chaleur (°F)	210° et plus	140° et plus
Résistance au pelage (lb/po de largeur)	5,44 kg (12 lb)	1,81 kg (4 lb)
Teneur en COV	Moins de 55 %	Moins de 55 %
Pouvoir couvrant approximatif par canette 1 g/pi² (poids à sec)	6,13 m² (66 pi²)	7,25 m² (78 pi²)

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la gamme complète d'adhésifs 3M, y compris les adhésifs en aérosol 3M^{MC} de série 20, veuillez consulter le site www.3M.com/adhesives ou composer le 1 800 364-3577.

Avis important à l'acheteur

UTILISATION DU PRODUIT: Tous les renseignements techniques ainsi que toutes les déclarations et recommandations contenus aux présentes sont fondés sur des essais que 3M juge dignes de confiance. Toutefois, de nombreux facteurs indépendants de la volonté de 3M peuvent affecter l'utilisation et le rendement d'un produit 3M dans le cadre d'une application donnée, y compris les conditions d'utilisation, la durée de l'application et les conditions ambiantes dans lesquelles on l'utilise. Comme l'utilisateur est parfois seul à connaître ces facteurs et à y exercer un quelconque pouvoir, il est essentiel qu'il évalue le produit 3M avant de déterminer s'il convient à l'usage auquel il le destine et à la méthode d'application prévue. GARANTIE ET LIMITE DE RECOURS : 3M garantit que chaque produit 3M est conforme aux soécifications applicables au moment de son expédition.

3M N'OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, OU TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DÉCOULANT DE LA CONDUITE DES AFFAIRES, DES PRATIQUES COURANTES ET DES USAGES DU COMMERCE. Il incombe à l'utilisateur d'établir si le produit 3M convient à l'usage auquel il le destine et à la méthode d'application prévue. Si ce produit 3M s'avère défectueux, l'unique obligation de 3M et du vendeur, qui constitue votre recours exclusif, est, au gré de 3M, de réparer ou de remplacer le produit défectueux ou d'en rembourser le prix d'achat. Limite de responsabilité : À moins d'interdiction par la loi, 3M et le vendeur ne sauraient être tenus responsables des pertes ou dommages directs, indirects, spéciaux, fortuits ou conséquents découlant de l'utilisation de ce produit 3M, quelle que soit la théorie juridique dont on se prévaut, y compris celles de responsabilité contractuelle, de violation de garantie, de négligence ou de responsabilité stricte.



Division des adhésifs et des rubans industriels Compagnie 3M Canada

C.P. 5757 London (Ontario) N6A 4T1 www.3M.ca

3M est une marque de commerce de 3M, utilisée sous licence au Canada. Veuillez recycler. Imprimé au Canada. © 3M, 2010. Tous droits réservés. 1003-00894 F BA-10-14713